

22

B O K U K

5

UMMER
COLLECTION

CREATED BY
BOKUK
ELECTRONICS



bokuk

지금까지 없었던 새로운 바람을 위한 디자인.

자연에서 부는 바람은 왜 계속 맞고 있어도 편안할까?


하루 종일 켜 놓아도 불편하지 않은 바람에 대한 고민으로부터 탄생한 보국제로팬이 자연에 가장 가까운 최적의 바람을 선사합니다

실내 생활이 늘어난 요즘

집안 어디에 있더라도 보국제로팬이라면 피부에 닿는 기분 좋은 바람을 느낄 수 있습니다

이제 당신의 라이프 스타일에 보국제로팬을 더해보세요


내 생활에 좋은 바람을 + 더하다



포인트1

BLDC모터가 만드는 깨끗한 바람


보국의 자연바람 써큘레이터는 보다 진화한 고성능 모터인 BLDC 모터를 사용하였습니다
일반 AC모터나 DC모터를 사용한 써큘레이터의 경우 작동 시 미세한 탄소 가루가 발생할 수 있으나, 보국의 써큘레이터는 Brushless로 타는 냄새나 탄소가루가 발생할 위험이 적습니다



포인트2

b그릴이 주는 편안한 자연바람


보국 심플 'b'로부터 탄생한 새로운 전면망 b그릴은 기존 나선형 앞망보다 바람을 부드럽게 펼쳐 풍성하게 만들어 주기 때문에 보다 편안한 바람을 느낄 수 있습니다



포인트3

14장 이중날개의 크리미한 바람


써큘레이터 날개 수가 많을 수록 바람은 실크처럼 부드러워집니다
총 14장의 날개 면은 한 번에 여러 번 바람을 만들어 바람의 흐름이 끊기지 않게 도와줍니다



포인트4

고요하게 나를 감싸는 조용한 바람

보국 써큘레이터에 사용된 BLDC 모터와 이중구조로 된 14장의 날개 면은 제로에 가까운 소음을 구현합니다
23dB 최저 소음은 시계 초침 소리만큼 조용해 하루 종일 켜 놓아도 거슬리지 않는 바람을 만들어 냅니다



포인트5

스마트한 인공지능과 메모리 기능

인공지능 모드를 ON 하게 되면 실내 온도의 변화에 따라 자동으로 바람세기가 달라집니다
급작스런 온도 변화에 따라 스스로 바람을 조절하는 아주 똑똑한 기능입니다

- 002 BRAND STORY
- 003 INTRODUCTION OF NEW PRODUCT
- 004 CONTENTS






BKF-21H30DC
Honey Butter




BKF-21W30DC
White Sand



BKF-21G30DC
Calming Green



BKF-21B30DC
Airy Blue



BKF-21W30DC
써클레이터 제로팬

BKF-21B30DC
써클레이터 제로팬

BKF-21G30DC
써클레이터 제로팬

BKF-21H30DC
써클레이터 제로팬

BKF-2430DCR
에어젯 BLDC 써클레이터

BKF-2530DCR
에어젯 BLDC 써클레이터

BKF-2230DC
에어젯 BLDC 써클레이터

BKF-2330DC
에어젯 BLDC 써클레이터

BKF-1230DC
에어젯 BLDC 써클레이터

NO	01-04	05-06	07-08	09
정격전압	DC12V, 2A	AC220V, 60Hz	DC12V, 2A	AC220V, 60Hz
소비전력	24W	25W	24W	30W
내경	30cm	30cm	30cm	30cm
날개형태	14엽	15엽	14엽	7엽
타이머	720분	480분	480분	480분
바람단계	14단계	26단계	14단계	14단계
회전기능	3D 입체회전	좌우 회전	3D 입체회전	3D 입체회전
리모컨	0	0	0	0
편의기능	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 인공지능, 예어순환 제자리모드, 현재온도표시 터치패널 밝기조절, 음소거 기능 동작 메모리 기능, 차일드락	높이조절 2 IN 1, LED 표시창 좌우회전 각도조절 (30°/60°/90°) 동작 메모리 기능, 조그셔를 리모컨 제자리모드, 스마트한 ECO모드 차일드락	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 인공지능, 예어순환 제자리모드, 터치패널 차일드락	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 예어순환, 제자리모드 터치패널, 후면 실링팬 모드



NO	01-03	04-06	07	08-09	10-14	15
정격전압	DC12V, 2A	AC220V, 60Hz	DC12V, 2A	DC12V, 2A	DC12V, 2A	DC12V, 3A
소비전력	24W	30W	24W	24W	24W	26W
내경	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm
날개형태	14엽	7엽	14엽	14엽	14엽	14엽
타이머	720분	480분	480분	720분	720분	720분
바람단계	14단계	14단계	14단계	9단계	9단계	9단계
회전기능	3D 입체회전	3D 입체회전	3D 입체회전	좌우 회전	3D 입체회전	3D 입체회전
리모컨	0	0	0	0	0	0
편의기능	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 인공지능, 에어순환 제자리모드, 터치패널	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 인공지능, 에어순환 제자리모드, 터치패널 후면 실링팬 모드	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 인공지능, 에어순환 제자리모드 터치패널 차일드락	바람모드 선택 (유아풍/터보풍) 에어순환, 제자리모드 현재온도표시 LED램프 OFF기능 터치패널	바람모드 선택 (유아풍/터보풍) 에어순환, 제자리모드 현재온도표시 LED램프 OFF기능 터치패널	바람모드 선택 (유아풍/터보풍) 에어순환, 제자리모드 현재온도표시 LED램프 OFF기능 터치패널



01



BKF-2090CBL
에어젯 3D 써클레이터

02



BKF-2261CBL
에어젯 3D 써클레이터

03



BKF-2281CBL
에어젯 3D 써클레이터

04



BKF-2287CBL
에어젯 3D 써클레이터

05



BKF-2091CBL
에어젯 LED 써클레이터

06



BKF-2092CBL
에어젯 LED 써클레이터

07



BKF-1322CD
LED 써클레이터

08



BKF-1422CD
LED 써클레이터

01



BKF-2596CB
에어젯 써클레이터 스탠드

02



BKF-25P96CB
에어젯 써클레이터 스탠드

03



BKF-25WHCB01
에어젯 써클레이터 스탠드

04



BKF-25BKC01
에어젯 써클레이터 스탠드

05



BKF-2511CB
에어젯 써클레이터 스탠드

06



BKF-2595CB
에어젯 써클레이터 스탠드

07



BKF-25PKCB95
에어젯 써클레이터 스탠드

08



BKF-1623B
에어젯 써클레이터 스탠드

09



BKF-1823B
에어젯 써클레이터 스탠드

0
1
0

0
1
1

NO	01	02-04	05	06	07-08
정격전압	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz
소비전력	75W	75W	60W	60W	22W
내경	20cm	20cm	20cm	20cm	22cm
날개형태	5엽	3엽	5엽	5엽	5엽
타이머	480분	480분	480분	480분	420분
바람단계	4단계	4단계	6단계	6단계	7단계
회전기능	3D 입체회전	3D 입체회전	3D 입체회전	3D 입체회전	좌우 회전
리모컨	0	0	0	0	0
편의기능	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 인공지능, 현재온도표시 터치패널, LED 표시창	현재온도표시 터치패널, LED 표시창	현재온도표시 터치패널, LED 표시창	현재온도표시 터치패널, LED 표시창 먼지 필터 적용	BLDC모터 터치패널

NO	01-05	06-07	08-09
정격전압	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz
소비전력	60W	60W	55W
내경	25cm	25cm	24cm
날개형태	9엽	9엽	3엽
타이머	720분	480분	480분
바람단계	6단계	6단계	4단계
회전기능	3D 입체회전	3D 입체회전	3D 입체회전
리모컨	0	0	0
편의기능	바람모드 선택 (유아풍/터보풍) 에어순환, 현재온도표시 터치패널 밝기조절, LED램프 OFF기능	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 인공지능, 현재온도표시 터치패널, LED램프 OFF기능	인공지능, 에어순환 현재온도표시 터치패널, LED 표시창



WINCULATOR =

보국 원클레이터는 부드러운 바람(WIND)과 에어 써큘레이터(AIR CIRCULATOR)의 강력한 순환 기능을 모두 갖춘 2 in 1 팬입니다

보다 풍성한 바람을 내보내기 위해 기존 대비 사이즈를 업그레이드 하였으며, 전면 지오메트릭 프레임을 통해 나가는 역동적인 바람은 실내의 고인 공기를 빠르게 풀어줍니다

2022년 보국의 공기 순환 시스템으로 건강한 새바람을 느껴보세요

01



BKF-2135F
리모컨 원클레이터

02



BKF-1735F
리모컨 원클레이터

03



BKF-1635F
리모컨 원클레이터

04



BKF-1F335
리모컨 원클레이터

05



BKF-0F335
리모컨 원클레이터

06



BKF-0F135
2X 원클레이터

07




BKF-0F435
2X 원클레이터

NO	01-03	04-05	06-07
정격전압	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz
소비전력	50W	50W	45W
날개치수	35cm	35cm	36cm
날개형태	7엽	5엽	5엽
타이머	450분	450분	180분
바람단계	4단계	4단계	4단계
회전기능	좌우 회전	좌우 회전	좌우 회전
리모컨	O	O	X
편의기능	특허받은 지오메트릭 전면망 바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 터치패널, LED 표시창	특허받은 지오메트릭 전면망 바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 터치패널, LED 표시창	특허받은 지오메트릭 전면망

보국 바람의 기술로,
더욱 부드럽게



0
1
4



0
1
5

NO	01-02	03	04-05	06-07
정격전압	AC220V, 60Hz	AC220V, 60Hz	AC220V, 60Hz	AC220V, 60Hz
소비전력	50W	45W	52W	55W
날개치수	35cm	35cm	35cm	35cm
날개형태	5엽	5엽	5엽	5엽
타이머	180분	180분	450분	450분
바람단계	3단계	3단계	3단계	3단계
회전기능	좌우 회전	좌우 회전	좌우 회전	좌우 회전
리모컨	X	X	O	O
편의기능	눈낮이 조절	눈낮이 조절	바람모드 선택 (자연풍/수면풍)	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 풋터치 버튼



NO	01-03	04	05	06	07	08-09	10-11
정격전압	AC220V, 60Hz	AC220V, 60Hz	AC220V, 60Hz	AC220V, 60Hz	AC220V, 60Hz		
소비전력	50W	45W	45W	70W	70W		
날개치수	35cm	40cm	37cm	30cm	30cm		
날개형태	5엽	3엽	5엽	9엽	9엽	· 충전식 포터블 선풍기	· 충전식 포터블 핸드팬
타이머	450분	450분	450분	N/A	N/A	· 4,000mAh 대용량 배터리 사용	· 2,000mAh 대용량 배터리 사용
바람단계	3단계	3단계	3단계	3단계	3단계	· 5엽 날개	· 3엽 날개
회전기능	좌우 회전	좌우 회전	좌우 회전	좌우 회전	3D 입체회전	· 3단계 바람 조절	· 3단계 바람 조절
리모컨	O	O	O	X	X	· 상하 90° 수동 좌우 회전	· 탁상형 사용 가능 (거치대 제공)
편의기능	· 특허받은 지오메트릭 전면망 · 메모리 기능 · 바람모드 선택 (자연풍/수면풍)	· 바람모드 선택 (자연풍/수면풍)	· 바람모드 선택 (자연풍/수면풍)	-	-	· LED 조명 기능	· 클립형데 디자인으로 어디에나 걸어서 사용 가능
						· 아로마 디퓨저	

보국 이동식 에어컨으로,
이제 시원한 바람만 남기세요.



01

NEW

02

03

04

05



BKPF-22R11AC
에어젯 이동식 에어컨



BKPF-18R03AC
에어젯 이동식 에어컨



BKPF-18R02AC
에어젯 이동식 에어컨



BKCF-19R05
에어젯 프리미엄 쿨러



BKCF-19R02
에어젯 프리미엄 쿨러

NO	01	02	03	NO	04-05
정격전압	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz	정격전압	AC220V , 60Hz
소비전력	930W	800W	930W	소비전력	100W
타이머	24시간	24시간	24시간	타이머	540분
바람단계	3단계	2단계	3단계	바람단계	3단계
모드	냉방/제습/송풍	냉방/제습/송풍	냉방/제습/송풍	회전기능	3D 입체회전
회전기능	상하 자동	상하 자동	상하 자동	리모컨	O
연속배수 (제습모드)	O	O	O	편의기능	바람모드 선택 (자연풍/수면풍) 초강풍 모드 , 현재온도표시 LED 터치패널 , 송풍그릴 자동개폐 물없음 알림 (냉풍모드 시) 이동 손잡이 , 이동이 편리한 바퀴 냉매액 용량 업그레이드
리모컨	O	O	O		
편의기능	인공지능 , 취침모드 LED 패널 만수감지 알림 자가증발 시스템	LED 터치패널 만수감지 알림 자가증발 시스템	LED 터치패널 만수감지 알림 자가증발 시스템		

눅눅함을 없애고,
내 공간을 뽀송하게.
만들어 줄 보국 제습기.



01

NEW

02

03

04

05



BKD-2123B
대용량 제습기 (25ℓ)



BKD-1123B
대용량 제습기 (25ℓ)



BKD-1208B
제습기 (7ℓ)



BKD-1308B
제습기 (7ℓ)



BDH-1702
미니 제습기 (6ℓ)

NO	01-02	03-04	05
정격전압	AC220V , 60Hz , 2.3A	AC220V , 60Hz	AC220V , 60Hz
소비전력	400W	227W	215W
제습량	25ℓ/day	7ℓ/day	6ℓ/day
물통용량	7ℓ	2ℓ	2.6ℓ
습도조절	30-80%	30-80%	30-80%
바람단계	2단계 (약/강)	2단계 (약/강)	2단계 (약/강)
에너지 효율등급	1등급	4등급	4등급
타이머	24시간 켜짐/꺼짐 예약 기능	24시간 켜짐/꺼짐 예약 기능	24시간 켜짐/꺼짐 예약 기능
제습모드	자동/연속	자동/연속/수면	자동/연속
편의기능	내부건조, 음이온 모드, LED 표시창 송풍구 방향 조절, 만수감지 알림, 키즈락 프리필터, 이동이 편리한 바퀴	LED 터치패널, 현재습도 LED 표시 만수감지 알림, 키즈락 프리필터, 이동이 편리한 바퀴	LED 표시창, 빨래건조모드 만수감지 알림, 결로방지, 키즈락 프리필터, 이동이 편리한 바퀴

빠르고 강한 망치질로.
내 몸의 붓기와 빼근함을 싹
보국 마사지기 바디해머.




0
2
2



01

NEW



BKL-2112D
바디드라이어 에어샤워

02

NEW



BKHМ-2320FG
마사지기 바디해머

03


NEW



BKHМ-2320FR
마사지기 바디해머

0
2
3

NO	01	NO	02-03
정격전압	AC220-240V , 50-60Hz	정격전압	12Vdc , 2.0A
소비전력	1200W	소비전력	24W
방수등급	IPX4	마사지모드	3단계
바람모드	강한바람/따뜻한바람	발열기능	O
바람단계	4단계	작동시간	15분 (1회)
리모컨	X	리모컨	X
편의기능	25,000RPM 강력한 수직바람 정전기 예방 음이온 최대 150kg 사용가능 편리한 풋터치 분리형 발판	편의기능	전신사용가능 맞춤사이즈 벨크로 스트랩 분당 120회 두드림 8개 마사지 롤러 2개 지압볼 정&역방향 회전



판매처

B-C-2022SCOLLECTION-V1-202204-KOR

제품 · 상품 및 AS문의

1588.8775

영업문의

1588.5786

(주) 보국전자

대구본사 대구광역시 달서구 성서서로 57 (대천동)

안양영업부 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 관양동, 대륭테크노타운 15차, 2111호